



ALTURA DE INSTALAÇÃO: 2,20m (TOPO)
SEM ESCALA



ESQUEMA DE LIGAÇÃO
P/ CONECTOR RJ-45




12 - PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR-14.565, SEGUINDO AS NECESSIDADES APONTADAS PELO CLIENTE. QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADA AO PROJETISTA PARA VERIFICAÇÃO


ELEUTRODOTOS DE PVC RÍGIDO ROSA			EÁVEL CLASSE B, CONF. NBR 6150			ELEUTRODOTOS DE AÇO CARBONO, TIPO LEVEL 1, CONF. NBR 13057					
DIÂMETRO			ESPESURA NOMINAL DA PAREDE			DIÂMETRO			ESPESURA NOMINAL DA PAREDE		
NOMINAL-DN		EXTERNO-DE	e			NOMINAL-DN		EXTERNO-DE	e		
mm	POL	mm	mm			mm	POL	mm	mm		
25	3/4	25,9	2,3			20	3/4	25,2	1,5		
32	1	33,0	2,7			25	1	31,5	1,5		
40	1 1/4	42,0	2,9			32	1 1/4	40,5	2,0		
50	1 1/2	47,4	3,0			40	1 1/2	46,6	2,25		
60	2	59,0	3,1			50	2	58,4	2,25		
75	2 1/2	74,7	3,8			65	2 1/2	74,1	2,85		
85	3	87,6	4,0			80	3	86,8	2,65		
110	4	113,1	5,0			100	4	111,6	2,65		

5-OS COMPONENTES E MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO SÃO REFERÊNCIAS, E PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR EQUIVALENTES TÉCNICOS (APRESENTAR PROTÓTIPO PARA APROVAÇÃO POR PARTE DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS).

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO APROVAÇÃO
COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.

REVISÃO	OBJETO	DATA	VERIFICAÇÃO
---------	--------	------	-------------



	<p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves Rodovia Pref. Américo Guanetti s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Hte. Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar</p>
	<p>SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DIRETORIA DE SAÚDE DA REDE FÍSICA</p>

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

02
02

