

Indicadores epidemiológicos e operacionais da hanseníase em Minas Gerais 2009 a 2016

Indicadores / Ano	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Proporção de municípios silenciosos - sem diagnóstico de casos novos no ano (n)	58,6% (500)	59,3% (506)	58,5% (499)	59,2% (505)	64,5% (550)	64,5% (550)	64,4% (549)	65% (554)
Número absoluto de casos novos de hanseníase	1873	1572	1524	1479	1243	1215	1.141	1.106
Coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase (por 100.000 habitantes)	9,35	8,02	7,78	7,45	6,04	5,86	5,47	5,27
Proporção de casos novos em menores de 15 anos (n)	4,5 % (84)	3,7% (51)	4,1% (63)	4,0% (60)	4,1% (51)	4,5% (55)	3,9% (45)	5,1% (56)
Proporção de contatos de casos novos de hanseníase examinados entre os registrados (%)	81,3	76,0	75,1	82,1	87,6	90,7	94,5	94,6
Proporção de casos novos de hanseníase curados nas coortes (%)	88,9	90,1	88,9	88,4	88,0	88,4	89,4	87,1
Proporção de casos novos de hanseníase com grau 2 de incapacidade no diagnóstico (%)	9,8	12,3	10,1	12,3	10,4	10,9	12,4	13,9

Fonte: Coordenadoria Estadual de Dermatologia Sanitária, 2017