

Informe Epidemiológico

DENGUE- 07/11/11

Até o momento foram notificados **58.889** casos de dengue em Minas Gerais.

- Existem **06** óbitos em investigação e **20** óbitos confirmados ambos para dengue grave*.
- Os óbitos confirmados por Dengue Grave ocorreram nos seguintes municípios: *01 óbito por FHD confirmado em Recreio, 01 em Juiz de Fora, 01 em Contagem, 01 em Água Boa, 01 em Itabirinha de Mantena e 01 em Timóteo. Há também 01 óbito por DCC confirmado em Coroaci, 01 em Januária, 01 em Nova Serrana, 01 em Itabira, 01 em Mantena, 01 em Rio Acima, 01 em Visconde do Rio Branco, 01 em Ipatinga, 02 em Uberaba, 02 em Timóteo, 01 em Contagem e 01 em Mutum.*

***DENGUE GRAVE= CASOS DE FHD e DCC**

Comparando-se o número de casos de 2011 ao mesmo período do ano de 2010 (janeiro a outubro) percebe-se queda significativa em todos os meses

Mês de Início de Sintomas	Ano	
	2010	2011
Janeiro	19.072	7920
Fevereiro	35.351	9206
Marco	66.816	12271
Abril	72.628	12582
Maiο	45.046	9465
Junho	9.023	2725
Julho	2.973	1449
Agosto	1.823	1149
Setembro	1.727	1.123
Outubro	1.452	995
Novembro	2.263	4
Dezembro	3.741	0
TOTAL	261.915	58.889

Municípios de residência com maior número de casos notificados de dengue, MG, 2011

Nos 20 municípios com maior número de casos notificados no Estado, temos o equivalente a 56% do total de casos.

Município	Casos notificados
Belo Horizonte	7468
Juiz de Fora	2926
Governador Valadares	2631
Uberaba	2457
Ipatinga	1892
Contagem	1817
Betim	1810
Curvelo	1478
Coronel Fabriciano	1175
Ituiutaba	1111
Rio Novo	1080
Uberlândia	1018
Patos de Minas	1011
Timóteo	891
Montes Claros	776
Leopoldina	773
Recreio	733
Cataguases	686
Mutum	663
Santa Luzia	593
Total	32.989

- A FUNED comprovou a transmissão simultânea por diferentes sorotipos no Estado, através dos exames de isolamento viral: DEN-1, DEN-2 e DEN-3 a partir de 2008, fato que propicia o aumento da transmissão de dengue e a ocorrência de maior número de casos na forma grave.
- Foi detectada a introdução do sorotipo DEN-4 no Brasil no mês de julho de 2010, e em Minas Gerais a presença deste sorotipo foi confirmada em setembro de 2011.

- A SES-MG reitera a importância das ações de controle e prevenção por parte do poder público e da população. Todas devem ser mantidas e intensificadas, uma vez que em Minas já circulam os demais sorotipos (DEN 1, 2 e 3).