

Informe Epidemiológico

DENGUE- 15/12/11

Até o momento foram notificados **62.609** casos de dengue em Minas Gerais.

- Existem **06** óbitos em investigação e **21** óbitos confirmados, sendo todos para dengue grave*.
- Os óbitos confirmados por Dengue Grave ocorreram nos seguintes municípios: *01 óbito por FHD confirmado em Recreio, 01 em Juiz de Fora, 01 em Contagem, 01 em Água Boa, 01 em Itabirinha de Mantena, 01 em Timóteo e 01 em Corinto. Há também 01 óbito por DCC confirmado em Coroaci, 01 em Januária, 01 em Nova Serrana, 01 em Itabira, 01 em Mantena, 01 em Rio Acima, 01 em Visconde do Rio Branco, 01 em Ipatinga, 02 em Uberaba, 02 em Timóteo, 01 em Contagem e 01 em Mutum.*

***DENGUE GRAVE= CASOS DE FHD e DCC**

Comparando-se o número de casos de 2011 ao mesmo período do ano de 2010 (janeiro a outubro) percebe-se queda significativa em quase todos os meses

Mês de Início de Sintomas	Ano	
	2010	2011
Janeiro	19.072	7936
Fevereiro	35.351	9216
Marco	66.816	12294
Abril	72.628	12671
Maió	45.046	9660
Junho	9.023	2761
Julho	2.973	1467
Agosto	1.823	1181
Setembro	1.727	1.225
Outubro	1.452	1.680
Novembro	2.263	2047
Dezembro	3.741	456

TOTAL	261.915	62.609
--------------	----------------	---------------

Municípios de residência com maior número de casos notificados de dengue, MG, 2011

Nos 20 municípios com maior número de casos notificados no Estado, temos o equivalente a 56% do total de casos.

Município	Casos notificados
Belo Horizonte	8115
Juiz de Fora	2941
Governador Valadares	2912
Uberaba	2682
Contagem	2081
Ipatinga	2012
Betim	1919
Curvelo	1486
Coronel Fabriciano	1265
Ituiutaba	1152
Uberlândia	1094
Rio Novo	1080
Patos de Minas	1051
Timóteo	1011
Leopoldina	930
Montes Claros	807
Recreio	733
Cataguases	690
Mutum	672
Santa Luzia	641
Total	35.274

- A FUNED comprovou a transmissão simultânea por diferentes sorotipos no Estado, através dos exames de isolamento viral: DEN-1, DEN-2 e DEN-3 a partir de 2008, fato que propicia o aumento da transmissão de dengue e a ocorrência de maior número de casos na forma grave.
- Foi detectada a introdução do sorotipo DEN-4 no Brasil no mês de julho de 2010, e em Minas Gerais a presença deste sorotipo foi confirmada em setembro de 2011.

- A SES-MG reitera a importância das ações de controle e prevenção por parte do poder público e da população. Todas devem ser mantidas e intensificadas, uma vez que em Minas já circulam os demais sorotipos (DEN 1, 2 e 3).