

Informe Epidemiológico

DENGUE- 12/04/12

Até o momento, em 2012, foram notificados **15.809** casos de dengue em Minas Gerais.

Óbitos

- Em 2012, foram confirmados dois óbitos por Febre Hemorrágica da dengue (FHD)*. Sendo um em Governador Valadares e o outro em Timóteo.
- O primeiro óbito ocorreu no dia 22/02/2012 e trata-se de uma criança de 6 anos, do sexo feminino, residente em Governador Valadares.
- O segundo trata-se de um homem de 88 anos, morador de Timóteo, que veio a óbito no dia 24/02.

*DENGUE GRAVE= CASOS DE FEBRE HEMORRÁGICA (FHD) DA DENGUE e Dengue com complicação (DCC)

Casos confirmados e óbitos por Febre Hemorrágica do Dengue (FHD) e Dengue com Complicações (DCC), Minas Gerais, 2007-2012*				
Ano	Casos de FHD	Casos de DCC	Casos por	Óbitos por
	Confirmados	Confirmados	Dengue Grave⁽¹⁾	Dengue Grave⁽²⁾
2007	9	71	80	7
2008	62	197	259	16
2009	132	418	550	24
2010	179	1153	1332	106
2011	47	163	210	23
2012	5	10	15	2

Municípios de residência com maior número de casos notificados de dengue, MG, 2012

Nos 30 municípios com maior número de casos notificados no Estado, temos o equivalente a 78% do total de casos.

Município	Casos notificados
Belo Horizonte	2453
Governador Valadares	1222
Uberaba	1081
Aimorés	524
Ubá	510
Betim	495
Coronel Fabriciano	486
Malacacheta	476
Contagem	388
Ipatinga	352
Araxá	343
Ituiutaba	340
Uberlândia	323
Pocrane	316
Sete Lagoas	312
Nova Serrana	260
Engenheiro Caldas	246
Timóteo	224
Vespasiano	209
São José da Safira	193
Sobralia	191
Teófilo Otoni	181
Janaúba	173
Montes Claros	158
Nova Porteirinha	119
Ribeirão das Neves	116
Juiz de Fora	109
Santa Luzia	107
Divinópolis	106
Curvelo	83
Total	12.096

- A FUNED comprovou a transmissão simultânea por diferentes sorotipos no Estado, através dos exames de isolamento viral: DEN-1, DEN-2 e DEN-3 a partir de 2008, fato que propicia o aumento da transmissão de dengue e a ocorrência de maior número de casos na forma grave.
- Foi detectada a introdução do sorotipo DEN-4 no Brasil no mês de julho de 2010, e em Minas Gerais a presença deste sorotipo foi confirmada em setembro de 2011.
- A SES-MG reitera a importância das ações de controle e prevenção por parte do poder público e da população. Todas devem ser mantidas e intensificadas, uma vez que em Minas já circulam os demais sorotipos (DEN 1, 2 e 3).