



Para os medicamentos e condições clínicas abaixo relacionados é realizado o procedimento denominado Avaliação Técnica por Via Rápida, conforme critérios definidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).

Condições Clínicas	Medicamentos	CID-10
Anemia em pacientes com Hepatite C	– Alfaepoetina 10000UI (injetável - frasco ampola)	– B17.1 Hepatite viral aguda C – B18.2 Hepatite viral crônica C
Anemia na Doença Renal Crônica	– Alfaepoetina de 1000, 2000, 3000, 4000 e 10000UI (injetável - frasco ampola) – Sacarato de hidróxido férrico 100mg/5mL (injetável - frasco)	– N18.0 Doença renal em estágio final – N18.8 Outra insuficiência renal crônica
Dor crônica	– Gabapentina 300 e 400mg (comprimidos) – Codeína 30, 60mg (comprimidos) e 3mg/mL (solução oral) – Morfina 10mg/mL (solução oral ou injetável - ampola) – Morfina 10 e 30mg (comprimidos) – Morfina LC 30, 60 e 100mg (cápsulas) – Metadona 10mg/mL (injetável - ampola) e 5 e 10mg (comprimidos)	– R52.1 Dor crônica intratável – R52.2 Outra dor crônica
Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA	– Riluzol 50mg (comprimido)	– G12.2 Doença do neurônio motor - ELA
Fenilcetonúria	– Complemento alimentar para fenilcetonúricos - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (pacientes menores de 1 ano de idade) – Complemento alimentar para fenilcetonúricos - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (pacientes de 1 a 8 anos) – Complemento alimentar para fenilcetonúricos - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (crianças maiores de 8 anos, adolescentes, adultos e gestantes) – Sapropterina 100mg (comprimido)	– E70.0 Fenilcetonúria clássica – E70.1 Outras hiperfenilalaninemias
Fibrose Cística	– Alfadornase 2,5mg (ampola) – Ivacaftor 150mg (comprimido) – Tobramicina 300mg/5 ml (solução inalatória – ampola)	– E84.0 Fibrose cística com manifestações pulmonares – E84.8 Fibrose cística com outras manifestações
	– Pancreatina 10.000 e 25.000UI (cápsulas)	– E84.1 Fibrose cística com manifestações intestinais – E84.8 Fibrose cística com outras manifestações
	– Colistimetato 1.000.000 UI – Linezolida 600 mg (Idade mínima: 12 anos) – Minociclina 100 mg (Idade mínima: 8 anos) – Rifampicina 300 mg – Complemento Alimentar Lácteo Isento de Sacarose (adolescente/adulto) Pó – Dieta Enteral Líquida (adolescentes/adultos) 1,2 E 1,5Kcal/mL (até 1,23 Kcal/mL)	– E84.0 Fibrose cística com manifestações pulmonares – E84.1 Fibrose cística com manifestações intestinais – E84.8 Fibrose cística com outras manifestações



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Condições Clínicas	Medicamentos	CID-10
Fibrose Cística	– Fórmula Infantil em Pó para crianças de 6 meses a 3 anos – Fórmula Infantil em Pó para Lactentes de 0 a 6 meses (1º semestre) – Fórmula Infantil Semi Elementar Isenta de Lactose e Sacarose (de 0 a 36 meses) – Fórmula Infantil (lactentes/crianças) 1,0 KCcal/mL – Suplemento de Carboidrato à base de maltodextrina (100% maltodextrina pura) Pó Solúvel – Suplemento de Emulsão Lipídica – Suplemento Hipercalórico Líquido até 2 Kcal/mL – Suplemento Pediátrico (a partir 12 meses) Normocalórica, Normoprotéica ou Hiperproteica Pó Solúvel	– E84.0 Fibrose cística com manifestações pulmonares – E84.1 Fibrose cística com manifestações intestinais – E84.8 Fibrose cística com outras manifestações
Hipoparatiroidismo pós-procedimento	– Calcitriol 0,25mcg (cápsula)	– E89.2 Hipoparatiroidismo pós-procedimento
Neutropenia em pacientes com Hepatite C	– Filgrastim 300mcg (injetável)	– B17.1 Hepatite viral aguda C – B18.2 Hepatite viral crônica C
Síndrome de Guillain-Barré	– Imunoglobulina Humana 5g (injetável - frasco)	– G61.0 Síndrome de Guillain-Barré
Transplantes	– Azatioprina 50mg (comprimido) – Ciclosporina 25, 50 e 100mg (cápsulas) – Ciclosporina 100mg/mL (solução oral/frasco) – Tacrolimo 1 e 5mg (cápsulas)	– Z94.0 Rim transplantado – Z94.1 Coração transplantado – Z94.2 Pulmão transplantado – Z94.3 Coração e pulmões transplantados – Z94.4 Fígado transplantado – T86.1 Falência ou rejeição de transplante de rim – T86.2 Falência ou rejeição de transplante de coração – T86.4 Falência ou rejeição de transplante de fígado
	– Azatioprina 50mg (comprimido) – Tacrolimo 1 e 5mg (cápsulas)	– Z94.8 Outros órgãos e tecidos transplantados
	– Everolimo 0,5; 0,75 e 1,00mg (comprimidos) – Micofenolato de mofetila 500mg (comprimido) – Micofenolato de sódio 180 e 360mg (comprimidos)	– Z94.0 Rim transplantado – Z94.1 Coração transplantado – Z94.4 Fígado transplantado – T86.1 Falência ou rejeição de transplante de rim – T86.2 Falência ou rejeição de transplante de coração – T86.4 Falência ou rejeição de transplante de fígado



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Condições Clínicas	Medicamentos	CID-10
Transplantes	– Sirolimo 1 e 2mg (drágeas)	– Z94.0 Rim transplantado – Z94.4 Fígado transplantado – T86.1 Falência ou rejeição de transplante de rim – T86.4 Falência ou rejeição de transplante de fígado
	– Imunoglobulina Humana (injetável - frasco)	– Z94.0 Rim transplantado – T86.1 Falência ou rejeição de transplante de rim
	– Alfaepoetina 1000, 2000, 3000, 4000 e 10000UI (injetável - frasco ampola)	– Z94.8 Outros órgãos e tecidos transplantados
	– Ganciclovir 250 e 500mg (frasco/ampola)	– Z94.0 Rim transplantado – Z94.1 Coração transplantado. Exclui: valva substituída – Z94.2 Pulmão transplantado – Z94.3 Coração e pulmões transplantados – Z94.4 Fígado transplantado – Z94.5 Pele transplantada – Z94.6 Osso transplantado – Z94.7 Córnea transplantada – Z94.8 Outros órgãos e tecidos transplantados

Atualizado em 30/03/2023