



**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
DE MINAS GERAIS
PROGRAMA SAÚDE EM CASA**

**ROTEIRO PARA CLASSIFICAÇÃO DAS FAMÍLIAS
POR GRAU DE RISCO**

1. Fatores sócio-econômicos:

- a) Alfabetização do chefe da família:
- É considerada de risco a família cujo chefe não é alfabetizado, ou seja, não sabe ler e não sabe escrever nem mesmo um bilhete simples.
- b) Renda familiar:
- É considerada de risco a família em situação de extrema pobreza, ou seja, que têm renda per capita mensal de até R\$ 60,00 (sessenta reais), tendo elas filhos ou não ¹.
 - Cálculo da renda familiar per capita: somar o rendimento mensal de todas as fontes (salário, bolsa família, aposentadoria, etc) recebido por todos os membros da família e dividir pelo número total de integrantes.
- c) Abastecimento de água:
- É considerada de risco a família cujo domicílio não tem abastecimento de água adequado, ou seja, não existe rede pública de abastecimento e a água é proveniente de poços, cisternas, nascentes naturais ou outras.

PONTUAÇÃO

Nenhum dos fatores de risco	0
Presença de um dos fatores de risco	1
Presença de dois fatores de risco	2
Presença de três fatores de risco	3

2. Presença de condições ou patologias prioritárias: é considerada de risco a família em que

¹ Fonte: Programa Bolsa Família, Ministério da Previdência e Assistência Social .

um ou mais de seus integrantes apresentarem uma das seguintes condições ou patologias por ciclo de vida:

- a) Crianças com situações de risco do Grupo II :
 - Baixo peso ao nascer, prematuridade, desnutrição grave;
 - Triagem neonatal positiva para hipotireoidismo, fenilcetonúria, anemia falciforme ou fibrose cística; doenças de transmissão vertical: toxoplasmose, sífilis, Aids;
 - Intercorrências importantes, no período neonatal, notificadas na alta hospitalar;
 - Crescimento / desenvolvimento inadequados; evolução desfavorável de qualquer doença.
- b) Adolescentes de Alto Risco:
 - Doenças sexualmente transmissíveis ou Aids; gravidez precoce não planejada;
 - Transtornos alimentares: bulimia e anorexia;
 - Uso/abuso de substâncias lícitas ou ilícitas (com destaque ao uso do tabaco e do álcool);
 - Vítimas de exploração sexual ou que tenham sofrido abuso sexual;
 - Quadros de depressão; transtornos mentais e/ou risco de suicídio;
 - Fuga freqüente de casa ou moradores de rua.
- c) Adultos com Risco Cardiovascular Alto ou Muito Alto:
 - Grupo de risco alto: portadores de HA grau 1 ou 2, com 3 mais fatores de risco; ou portadores de HA grau 3, sem fatores de risco;
 - Grupo de risco muito alto: portadores de HA grau 3, que possuem 1 ou mais fatores de risco; ou portadores de HA com doença cardiovascular ou renal manifesta.
- d) Adultos com Risco para Diabetes:
 - Não usuários de insulina, com hipertensão;
 - Usuários de insulina.
- e) Adultos com Alto Risco para Tuberculose:
 - Usuários com antecedentes ou evidências clínicas de hepatopatia aguda ou crônica;
 - Doente de aids ou soro positivo para o HIV;
 - Antecedentes ou evidências clínicas de nefropatias;
 - Suspeita de tuberculose multidrogarresistente;
 - Tuberculose extrapulmonar (principalmente meningite tuberculose);
 - Pacientes em retratamento por abandono, recidiva e falência.
- f) Adulto com Alto Risco para Hanseníase:
 - Surtos reacionais repetitivos;
 - Relato de reações adversas aos medicamentos;
 - Presença de seqüelas nos olhos, nariz, mãos e pés.
- g) Adultos com Risco Grave para Saúde Mental:
 - Usuários com transtornos mentais graves e persistentes;
 - Uso prejudicial de álcool e outras drogas;
 - Egressos de serviços de saúde mental.

h) Gestantes de Alto Risco:

- Dependência de drogas lícitas e ilícitas;
- Morte perinatal anterior; abortamento habitual;
- Esterilidade/ infertilidade;
- Desvio quanto ao crescimento uterino, número de fetos e volume de líquido amniótico;
- Trabalho de parto prematuro e gravidez prolongada;
- Pré-eclâmpsia e eclâmpsia; diabetes gestacional; amniorrexe prematura;
- Hemorragias da gestação; isoimunização; óbito fetal;
- Hipertensão arterial; cardiopatias; pneumopatias;
- Nefropatias; endocrinopatias; hemopatias; epilepsia;
- Doenças infecciosas; doenças auto-imunes; ginecopatias.

i) Idoso com Alto Risco / Idoso Frágil:

- Idosos com ≥ 80 anos
- Idosos com ≥ 60 anos apresentando:
 - Polipatologias (≥ 5 diagnósticos); polifarmácia (≥ 5 drogas/dia);
 - Imobilidade parcial ou total; incontinência urinária ou fecal;
 - Instabilidade postural (quedas de repetição);
 - Incapacidade cognitiva (declínio cognitivo, síndrome demencial, depressão, delirium);
 - Idosos com história de internações freqüentes e/ou no período de pós -alta hospitalar;
 - Idosos dependentes nas atividades de vida diária básica - AVD;
 - Insuficiência familiar: idosos que moram sós ou estão institucionalizados.

j) Outras condições ou patologias definidas como prioritárias pela equipe de saúde.

PONTUAÇÃO

Nenhum dos componentes tem alguma condição ou patologia	0
Apenas 1 dos componentes tem 1 patologia ou condição	1
2 ou mais componentes têm 1 patologia ou condição	2
1 ou mais componentes têm concomitantemente 2 ou mais condições ou patologias	3

PASSOS PARA A CLASSIFICAÇÃO:

Passo 1: Fazer discussão sobre as famílias da área de responsabilidade a partir das informações do Cadastro Familiar e da ficha de Acompanhamento Familiar.

Passo 2: Identificar os fatores sócio-econômicos e as condições/patologias prioritárias presentes na família.

Passo 3: Fazer a pontuação para cada um dos critérios.

Passo 4: Fazer a somatória das duas pontuações, chegando à pontuação total:

PONTUAÇÃO FINAL PARA CLASSIFICAÇÃO POR GRAU DE RISCO		CRITÉRIOS SÓCIO-ECONÔMICOS				
		Nenhum dos fatores de risco	Presença de um dos fatores de risco	Presença de dois fatores de risco	Presença de três fatores de risco	
P		0	1	2	3	
CRITÉRIOS CLÍNICOS	Nenhum dos componentes tem alguma condição ou patologia	0	0	1	2	3
	Apenas 1 dos componentes tem 1 patologia ou condição	1	1	2	3	4
	2 ou mais componentes têm 1 patologia ou condição	2	2	3	4	5
	1 ou mais componentes têm concomitantemente 2 ou mais condições ou patologias	3	3	4	5	6

Passo 5: Interpretação:

PONTUAÇÃO TOTAL	GRAU DE RISCO
0	Sem Risco
1	Risco Baixo
2 - 3	Risco Médio
4	Risco Alto

Passo 6: Orientar a família sobre a sua situação e sobre os cuidados a serem tomados.