

INFORME EPIDEMIOLÓGICO - SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 25/2020.

Os dados aqui apresentados referem-se às semanas epidemiológicas (SE) 01 a 25 de 2020 - casos com início de sintomas entre 29/12/2019 a 21/06/2020.

DEFINIÇÕES

Síndrome Gripal (SG): indivíduo com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e início dos sintomas nos últimos 07 dias.

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): indivíduo hospitalizado com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e que apresente dispneia ou saturação de O₂ < 95% ou desconforto respiratório ou que evoluiu para óbito por SRAG independente de internação.

VIGILÂNCIA SENTINELA DA SG

Atendimento SG	Coleta de amostra	Indicador SG com coleta	Amostras processadas	Positividade para VRs*	VRs* identificados
84847	723	57,6%	576	78	80

*VRs: Vírus respiratórios


Tabela 1 – Vírus respiratórios identificados na vigilância sentinela da SG. Minas Gerais, SE 25 de 2020.*

Vírus Respiratórios	n	%
Influenza A(H1N1)pdm09	5	6,58
Influenza A/H3 Sazonal	15	19,74
Influenza A (não subtipado)	2	2,63
Influenza B	13	17,11
SARS-CoV-2	5	6,58
VRS	7	9,21
Parainfluenza 1	2	2,63
Parainfluenza 2	1	1,32
Parainfluenza 3	5	6,58
Adenovírus	8	10,53
Metapneumovirus	10	13,16
Bocavirus	3	3,95
TOTAL	76	100,00

Fonte: SIVEP-Gripe online/CDAT/DVAT/SVE/SVS/SES-MG. Dados atualizados em 21/06/2020.

*Dados parciais, sujeitos à alteração.

Figura 3 – Vírus respiratórios identificados na vigilância sentinela da SG por SE de início dos sintomas. Minas Gerais, SE 25 de 2020.*



Fonte: SIVEP-Gripe online/CDAT/DVAT/SVE/SVS/SES-MG. Dados atualizados em 15/06/2020.

*Dados parciais, sujeitos à alteração.

VIGILÂNCIA DE SRAG HOSPITALIZADO EM MINAS GERAIS

Notificação SRAG	Residentes em MG	Amostras processadas	Positividade VRs*	SRAG Influenza	Óbitos SRAG Influenza
20297	20103	15241	3579	132	15

*VRs: Vírus respiratórios

Das 20297 notificações de SRAG, 20103 referem-se a residentes em Minas Gerais. Foram processadas 15241 amostras com 23,48% (3579/15241) de positividade para vírus respiratórios.

Entre os vírus Influenza, o tipo A predominou com 56,82% (75/132) dos casos, seguido da ocorrência da Influenza B com 27,27% (36/132) e da Influenza não tipada com 15,91% (21/132).

Entre os vírus Influenza A, o subtipo Influenza A(H1N1)pdm09 teve incidência em 45,33% (34/75) dos casos e o subtipo Influenza A(H3N2) em 44,00% (33/75) dos casos. Os vírus Influenza A não subtípado (4) e não subtípável (4) somaram 8 das 75 ocorrências de SRAG por Influenza, com incidência de 10,66% dos casos.

A tabela a seguir descreve a ocorrência dos vírus respiratórios identificados nas amostras processadas na vigilância universal da SRAG, em pacientes residentes em Minas Gerais.

Tabela 2 – Vírus respiratórios associados a SRAG identificados na vigilância universal da SRAG hospitalizado. Minas Gerais, 2020 até SE 25.*

SRAG por Influenza	132
<i>Influenza A (H1N1)pdm09</i>	34
<i>Influenza A (H3N2)</i>	33
<i>Influenza A não subtipado</i>	4
<i>Influenza A não subtipável</i>	4
<i>Influenza B</i>	36
<i>Influenza não Tipada</i>	21
SRAG por outros vírus respiratórios	47
<i>Vírus Sincicial Respiratório</i>	32
<i>Parainfluenza (1,2 e 3)</i>	2
<i>Adenovírus</i>	3
<i>Metapneumovírus</i>	2
<i>Bocavírus</i>	1
<i>Rinovírus</i>	2
<i>Outros</i>	2
SRAG por COVID-19	3 400
SRAG por outra etiologia	54
SRAG não especificada	11 608
SRAG em investigação	5 052

Fonte: SIVEP-Gripe online/CDAT/DVAT/SVE/SVS/SES-MG. Dados atualizados em 21/06/2020.

*Dados parciais, sujeitos à alteração.

Entre as notificações de SRAG hospitalizado de residentes em Minas Gerais 14,25% (2866/20103) evoluíram em óbito. Entre os óbitos detectados 15 foram associados a vírus Influenza sendo 9 casos Influenza A - subtipos (H1N1)pdm09 2 ocorrências, (H3N2) 5 ocorrências, além de 2 ocorrências por Influenza A não subtipável. Houve ainda 6 ocorrências de óbito por Influenza B (Tabela 3).

Foram registrados também 755 óbitos por COVID-19, equivalente a 21,54% do total de registros de SRAG de residentes em Minas Gerais que evoluíram em óbito.

Tabela 3. Frequência de casos e óbitos de SRAG por Influenza e outros vírus respiratórios, segundo identificação do vírus. Minas Gerais, 2020 até SE 25.*


Vírus Respiratórios identificados	2020	
	Casos	Óbitos
SRAG por Influenza	132	15
Influenza A	75	9
<i>Influenza A (H1N1)pdm09</i>	34	2
<i>Influenza A (H3N2)</i>	33	5
<i>Influenza A não subtipado</i>	4	0
<i>Influenza A não subtipável</i>	4	2
Influenza B	36	6
Influenza não Tipada	21	0
SRAG por outros Vírus Respiratórios	47	1
<i>Vírus Sincicial Respiratório</i>	32	1
<i>Parainfluenza (1,2 e 3)</i>	2	0
<i>Adenovírus</i>	3	0
<i>Metapneumovírus</i>	2	0
<i>Bocavírus</i>	1	0
<i>Rinovírus</i>	2	0
<i>Outros</i>	2	0
SRAG por COVID-19	3 400	755

Fonte: SIVEP-Gripe online/CDAT/DVAT/SVE/SVS/SES-MG. Dados atualizados em 21/06/2020.

*Dados parciais, sujeitos à alteração.

A figura a seguir descreve a ocorrência de SRAG por Influenza e casos relacionados que evoluíram em óbito de acordo com o município de residência.

Figura 4 – SRAG por Influenza e óbitos relacionados segundo município de residência. Minas Gerais, 2020 até SE 25. *




Fonte: SIVEP-Gripe online/CDAT/DVAT/SVE/SVS/SES-MG. Dados atualizados em 21/06/2020.

*Dados parciais, sujeitos à alteração.

A presença de comorbidades é considerado fator de risco no desfecho da SRAG por Influenza e outros vírus respiratórios. Ao avaliar as notificações de SRAG que apresentaram pelo menos um fator de risco verificamos que 60,61% dos casos confirmados de SRAG por Influenza e 86,67% dos óbitos de SRAG por Influenza tinham 1 ou mais fatores de risco, com recorrência para óbitos o fator indivíduo maior de 60 anos, seguido de portador de doença cardiovascular crônica e pneumopatias crônicas (Figura 5).

Foi observado também que dos 132 indivíduos que tiveram SRAG por Influenza 52 (39,39%) não receberam vacina contra Influenza e destes 5 casos evoluíram em óbito.

Figura 5 - Casos de SRAG por Influenza e óbitos que apresentavam fator de risco. Minas Gerais, 2020 até SE 25. *



Fonte: SIVEP-Gripe online/CDAT/DVAT/SVE/SVS/SES-MG. Dados atualizados em 15/06/2020.

*Dados parciais, sujeitos à alteração.

22ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2020






Figura 6 - Cobertura vacinal nos grupos da 1ª e 2ª fases e total da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza por URS. Minas Gerais, 2020. *



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações - SIPNI/ Acesso em 17/06/2020.
*Dados preliminares e sujeito a alterações.

Figura 7 - Cobertura vacinal nos grupos da 3ª fase da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza por URS. Minas Gerais, 2020. *



Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações - SIPNI/ Acesso em 17/06/2020.
*Dados preliminares e sujeito a alterações.

Como observado na Figura 7, o Estado ainda não alcançou a cobertura vacinal adequada em alguns grupos da 3ª fase, grupo das crianças, gestantes, puérperas e adultos de 55 a 59 anos.

Tabela 4 - Número de doses aplicadas por grupo elegível à vacinação durante a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, Minas Gerais, 2020. *

Fases	Data início	GRUPOS	Nº DE DOSES APLICADAS
1ª fase	23-mar	Idosos	2.874.371
		Trabalhador de Saúde	584.287
2ª fase	16-abr	Indígenas	13.031
		População Privada de Liberdade	62.794
		Funcionários do Sistema Prisional	19.348
		Forças de Segurança e Salvamento	64.653
		Caminhoneiros	99.585
		Motoristas de transporte coletivo	44.358
		Portuários	825
3ª fase (1ª etapa)	11-mai	Pessoas com doenças crônicas	1.174.696
		Crianças	933.411
		Portadores de deficiência	25.705
		Gestantes	112.047
3ª fase (2ª etapa)	18-mai	Puérperas	24.122
		Professores	170.134
		Adultos 55 a 59 anos	523.854
		Outros grupos s/ comorbidades	44.316
Total			6.661.058

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações - SIPNI/ Acesso em 17/06/2020.

*Dados preliminares e sujeito a alterações.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Hotsite da Gripe da SES-MG:

<http://www.saude.mg.gov.br/gripe>

- Boletins Epidemiológicos de Influenza no site da SES-MG:

<http://www.saude.mg.gov.br/component/search/?all=informe+epidemiol%C3%B3gico+da+gripe&area=all>

- Diretrizes para organização dos serviços de assistência à saúde e vigilância aos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com ênfase na Influenza no Estado de Minas Gerais:

http://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2016/2-abr-mai-jun/24-05_Diretrizes_e_Organizacao_da_Influenza.pdf

- Site de A a Z – Influenza/Ministério da Saúde

<http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/Influenza>

- Boletins Epidemiológicos de Influenza no site da Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde (SVS/MS):

<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/situacao-epidemiologica-dados-Influenza>

- Protocolo de Tratamento da Influenza 2017:

<http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/abril/19/protocolo-Influenza-2017.pdf>

- Curso de atualização para manejo clínico de Influenza:

<https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45289>

- Síndrome Gripal/SRAG – Classificação de Risco e Manejo do Paciente:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/cartazes/sindrome_gripal_classificacao_risco_manejo.pdf

- Nota informativa para diluição de cápsula do fosfato de oseltamivir para uso oral infantil:

<https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/julho/04/NOTA-INFORMATIVA-DILUICAO-OSELTAMIVIR-06.06.2016.pdf>

- Vídeo (Youtube) com Instruções de diluição do Tamiflu® para administração a crianças:

<https://www.youtube.com/watch?v=VBDPIkdceg4>

- Organização Mundial da Saúde (OMS) – Atualização sobre Influenza

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/

- Monitoramento de casos reportados de SRAG hospitalizados – InfoGripe/FIOCRUZ

<http://info.gripe.fiocruz.br/>