


Regina Amélia Lopes Pessoa de Aguiar Presidente do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal de Minas Gerais Consultora Técnica da Coordenação Materno Infantil/DATE/SRAS/SUBPAS/SES-MG




















RMM e percentual de investigação MIF, por triênio. Minas Gerais, 2012 a 2020












Causa Obstétrica	N	%
Direta	818	69,6
Indireta	326	27,8
Não especificada	31	2,6
Total	1175	100




Fonte: SIM/CPDE/DIE/SVE/SubVS/SESMG Dados de 2020 a 2022 atualizados em 05 de maio de 2022, portanto sujeitos a alterações/revisões.







Óbitos Maternos Obstétricos – Causas Diretas. Minas Gerais, 2019.




Fonte: Relatório do CEPMMIF-MG, 2019-2020.





Relatórios Executivos 2020 recebidos no CEPMMIF

Classificação	N	%
DIRETA	73	46,2
DIRETA TARDIA	5	3,2
INDIRETA	31	19,6
INDIRETA TARDIA	5	3,2
NÃO OBSTÉTRICA	39	24,7
OBSTÉTRICA	4	2,5
OBSTÉTRICA TARDIA	1	0,6
Total Geral	158	100,0



121 ÓBITOS OBSTÉTRICOS PARA COMPOREM A RMM 247.155 NV

*82 (67,8%) OBSTÉTRICOS DIRETOS



RMM = 48,96/100.000 NV











Razão da Mortalidade Materna por Faixa Etária, Minas Gerais, 2020





*108 casos analisados pelo CEPMMIF






Fonte: Secretaria Executiva CEPMMIF

Principais Causas Obstétricas Diretas – Ano 2020

- Hemorragias obstétricas (31,4%)
 - 38 casos de hemorragias da segunda metade da gravidez
 - Atonia uterina: 9 casos
 - HPP: 8 casos
 - Acretismo placentário: 6 casos
 - DPP: 5 casos
 - Placenta prévia, Inversão uterina, Laceração uterina, Ruptura uterina, Hemorragia anteprato: 1 caso cada
 - 4 casos de gestação ectópica rota
- PE/Eclâmpsia: 16 casos (25,6%)
- Embolia obstétrica: 13 casos (10,7%)
- Infecção puerperal: 6 casos (5,0%)










Principais Causas Obstétricas Indiretas – Ano 2020

- COVID-19: 12 casos (9,9%)
- Outras Infecção não obstétricas: 5 casos (4,1%)
 - TBC: 2 casos
 - Febre hemorrágica NE, Pneumonia NE, Meningite por Haemophilus, Peritonite de etiologia não esclarecida, Doença infectocontagiosa NE
- Hipertensão prévia: 4 casos (3,3%)
- Cardiopatia: 3 casos (2,5%)
- Doença falciforme: 3 casos (2,5%)











EVITABILIDADE - ÓBITOS OBSTÉTRICOS - MINAS GERAIS, 2020



Fonte: The Lancet, 2007.


















PLANO DE ENFRENTAMENTO À MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL DE MINAS GERAIS.





Fonte: Google images



Fonte: Google images



Fonte: Google image

<u>cepmmif@saude.mg.gov.br</u> <u>mulher.coordenação@saude.mg.gov.br</u> <u>regina.aguiar@saude.mg.gov.br</u>



B R

B

G

D H

A