

COMITÊ ESTADUAL
DE PREVENÇÃO
DA MORTALIDADE
MATERNAL, INFANTIL E FETAL

DE MINAS GERAIS

COMITÊ ESTADUAL DE PREVENÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA, INFANTIL E FETAL DE MG - CEPMMIF



SECRETARIA DE
SAÚDE



ÓBITOS MATERNO NO ESTADO DE MINAS GERAIS - 2016

Junho/2017
cepmmif@saude.mg.gov.br

COMITÊ
ESTADUAL
DE REVEN-
DAS
DE MINAS

CEPMMIF-MG



SECRETARIA DE SAÚDE



CEPMMIF

- *Reunião da secretaria executiva às quartas-feiras:*
 - ↳ Discussão dos casos de Minas Gerais;
 - ↳ Discussão por videoconferência com as URS;
 - ↳ Visitas técnicas nas URS;
 - ↳ Participação dos eventos promovidos URS;
 - ↳ Visita das URS para orientação e apoio;

Óbitos Maternos

Registrado no TABNET 2016	Relatórios Executivos recebidos 2016	%
98	75	76,6

- ✓ 44 óbitos de 2016 analisados;
- ✓ 7 óbitos de 2015 analisados em 2017;
- ✓ 9 óbitos de 2015 aguardando “mais” informações.

Óbitos Maternos - 2016

Faixa Etária		%
15 a 19	10	13,3
20 a 24	12	16,0
25 a 29	12	16,0
30 a 34	18	24,0
35 a 39	17	22,7
40 e mais	6	8,0

75 casos

*Diferentes informações nos documentos

Raça/cor		%
Branca	27	36,0
Parda	32	42,7
Preta	10	13,3
Informações Divergentes**	4	5,3
Sem informações	2	2,7

Estado Civil		%
Solteira	19	25,3
Casada	22	29,3
União estável	25	33,3
Viúva	1	1,3
Divorciada/separada	3	4,0
Informações Divergentes**	3	4,0

Óbitos Maternos - 2016

SRS		%
Montes claros	15	20,0
Uberlândia	8	10,7
Divinópolis	7	9,3
Juiz de Fora	7	9,3
Coronel Fabriciano	5	6,7
Belo Horizonte	5	6,7
Barbacena	4	5,3
Varginha	4	5,3
Alfenas	3	4,0
Teófilo Otoni	3	4,0
Uberaba	3	4,0
Ituiutaba	2	2,7
Itabira	2	2,7
Unaí	1	1,3
Januária	1	1,3
Ubá	1	1,3
Ponte Nova	1	1,3
Governador Valadares	1	1,3

Escolaridade		%
Analfabeta	3	4,0
Fundamental	26	34,7
Médio	28	37,3
Superior	11	14,7
Informações Divergentes*	2	2,7
Sem informações	5	6,7

75 casos

*Diferentes informações nos documentos

Óbitos Maternos - 2016

Profissão		%
Do lar	18	24,0
Sem informações	10	13,3
Estudante	6	8,0
Auxiliar administrativo	4	5,3
Assistente comercial	4	5,3
Lavradora	4	5,3
Empregada doméstica/diarista	2	2,7
Trabalhadora rural	2	2,7
Auxiliar de serviços gerais	2	2,7
Lavadeira	2	2,7

75 casos

Profissional do sexo	1
Cabeleireira	1
Recepcionista	1
ACS	1
Artesã	1
Operadora de telemarketing	1
Engenheira agrônoma	1
Recepcionista	1
Vendedora	1
Costureira	1
Operadora de máquinas	1
Secretária	1
Gerente comerciária	1
Babá	1
Autônoma	1
Museóloga	1
Manicure	1
Auxiliar de serviços gerais	1
Nutricionista	1
Professora	1
Informações divergentes	1

Óbitos Maternos - 2016

Nº de consultas PN		%
Não realizou PN	7	9,3
1 - 3 consulta	10	13,3
4 - 6 consultas	19	25,3
7 - 9 consultas	25	33,3
10 - 12 consultas	7	9,3
13 - 14 consultas	2	2,7
Informações divergentes	3	4,0
Não identificado	2	2,7

75 casos

Gestante alto risco		%
Não	29	38,7
Sim	38	50,7
Não informado	4	5,3
Não identificado	4	5,3

Encaminhada para Atenção Secundária		%
Sim	18	47,4
Não	10	26,3
Não realizou PN	3	7,9
Saúde suplementar /privado	7	18,4

Óbitos Maternos - 2016

Tipo de Parto		%
Vaginal	16	21,3
Óbito na gravidez	11	14,7
Cesariana	47	62,7
Abortamento	1	1,3

75 casos

Indicação da Cesariana

Não identificado	7
Eletiva	5
Síndrome HELLP	3
Cesariana post mortem	3
Pré-eclâmpsia	3
Iterativa 3	2
Desprop céfalo pélvica	2
Eclampsia	2
Placenta prévia total	2
DPP (?)	1
Pós-datismo	1
Insuficiência resp aguda	1
Gemelar + bolsa rota	1
Crise hipertensiva	1
Instabilidade materna	1
Apresentação pélvica	1
DPP	1

Indicação da Cesariana

Morte encefálica materna	1
PCR em gestante com	
Traumatismo raquimedular grave	1
Hipertensão gestacional + cesariana anterior	1
Prolapso de cordão	1
Gemelar + cesariana prévia	1
Assassinato da mãe com retirada do feto	1
Falha de indução	1
Sofrimento fetal?	1
Parada de progressão	1
PE + hemorragia intracerebral	1

Óbitos Maternos - 2016

Momento do óbito		%
Puerpério mediato	29	38,7
Puerpério remoto	14	18,7
Puerpério tardio	13	17,3
Gravidez	10	13,3
Periparto*	3	4,0
Pós-abortamento	2	2,7
Parto	2	2,7
Puerpério imediato	2	2,7

Condições do conceito		%
Vivo	44	58,7
Natimorto	12	16,0
Sem informação	6	8,0
Feto morto intraútero	4	5,3
Gravidez ectópica	4	5,3
Neomorto	3	4,0
Aborto	2	2,7

*Cesariana pós morte

75 casos

Óbitos Maternos - 2016

Classificação		%
Obstétrica Direta	21	46,7
Não obstétrica	13	28,9
Obstétrica Indireta	8	17,8
Inconclusivo	2	4,4

44 casos

Grupo causa		%
Hemorragia	10	22,7
Externa	9	20,5
Hipertensão	7	15,9
Indeterminada	2	4,5
Pneumonia	2	4,5
tromboembolismo pulmonar?	2	4,5
AVE	2	4,5
Meningite	1	2,3
Embolia amniótica	1	2,3
Infecção trato urinário	1	2,3
Síndrome resp aguda grave	1	2,3
Cardiopatia	1	2,3
Infecção	1	2,3
Aborto	1	2,3
Eclampsia	1	2,3
Neoplasia	1	2,3
Complicações cardiovasculares	1	2,3

Óbitos Maternos - 2016

Evitabilidade		%
Evitável	23	52,3
Não obstétrica	12	27,3
Possivelmente evitável	6	13,6
Não evitável	2	4,5
Indeterminada	1	2,3

Próximo momento:

- ✓ Consolidado sobre as situações de evitabilidade;
- ✓ Recomendações.

44 casos

CEPMMIF

OBRIGADA!

Ane Karine Alkmim de Sousa

Coordenação de Atenção a Saúde das Mulheres e Crianças

Junho/2017

cepmmif@saude.mg.gov.br

COMITÊ
ESTADUAL
DE
PREVENÇÃO
DO
ABUSO
E
NEGLECTÂNCIA
CONTRA
A
INFÂNCIA
E
A
ADOLESCÊNCIA

CEPMMIF-MG



SECRETARIA DE SAÚDE

