

DEALHE ISOMÉTRICO 05
UBS TIPO 1 – 1 LOTE – ACLIVE/PLANO

ESCALA 1/25



DEALHE ISOMÉTRICO 06
UBS TIPO 1 – 1 LOTE – ACLIVE/PLANO

ESCALA 1/25



DEALHE ISOMÉTRICO 07
UBS TIPO 1 – 1 LOTE – ACLIVE/PLANO

ESCALA 1/25



DEALHE ISOMÉTRICO 08
UBS TIPO 1 – 1 LOTE – ACLIVE/PLANO

ESCALA 1/25



DEALHE ISOMÉTRICO 09
UBS TIPO 1 – 1 LOTE – ACLIVE/PLANO

ESCALA 1/25



DEALHE ISOMÉTRICO 10
UBS TIPO 1 – 1 LOTE – ACLIVE/PLANO

ESCALA 1/25



DEALHE ISOMÉTRICO 11
UBS TIPO 1 – 1 LOTE – ACLIVE/PLANO

ESCALA 1/25

MATERIAL- REDE ÁGUA POTÁVEL PVC MARROM

1 — Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25mm x 3/4"
2 — Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32mm x 1"
3 — Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50mm x 1.1/2"
4 — Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 60mm x 2"
5 — Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 75mm x 2.1/2"
6 — Adaptador Soldável com Flanges Livres para Caixa D'Água 25mm x 3/4"
7 — Adaptador Soldável com Flanges Livres para Caixa D'Água 50mm x 1.1/2"
8 — Adaptador Soldável com Flanges Livres para Caixa D'Água 75mm x 2.1/2"
9 — Bucha de redução curta PVC soldável 32x25mm
10 — Bucha de redução longa PVC soldável 50x25mm
11 — Bucha de redução longa PVC soldável 50x32mm
12 — Bucha de redução longa PVC soldável 60x25mm
13 — Bucha de redução longa PVC soldável 60x32mm
14 — Bucha de redução longa PVC soldável 60x50mm
15 — Bucha de redução longa PVC soldável 75x60mm
16 — Joelho 90° PVC soldável e com bucha de latão 25mmx1/2"
17 — Joelho 90° PVC soldável 25mm
18 — Joelho 90° PVC soldável 32mm
19 — Joelho 90° PVC soldável 50mm
20 — Joelho 90° PVC soldável 60mm
21 — Joelho 45° PVC soldável 25mm
22 — Luva PVC soldável com rosca 25mmx1/2"
23 — Luva PVC soldável com rosca 25mmx3/4"
24 — Tê Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 25mm x 1/2"
25 — Tê PVC soldável 25mm
26 — Tê PVC soldável 32mm
27 — Tê PVC soldável 50mm
28 — Tê PVC soldável 60mm
29 — Tê PVC soldável com redução 32x25mm
30 — Tê PVC soldável com redução 50x25mm
31 — Tê PVC soldável com redução 60x25mm
32 — Tê PVC soldável com redução 75mm x 50mm
33 — Torneira de pressão 1/2" p/ pia conforme especificações arquitetônicas
34 — Torneira de pressão 1/2" p/ lavatório conforme especificações arquitetônicas
35 — Torneira para jardim cromada 1/2"
36 — Torneira de pressão 1/2" p/ tanque conforme especificações arquitetônicas
37 — Engate flexível em PVC 40cmx1/2"
38 — Caixa descarga montana modelo M.9000C
39 — Válvula de descarga pública acabamento cromado 1.1/2"
40 — Ducha higiênica 1/2" conforme especificações arquitetônicas
41 — Registro de Pressão acabamento cromado 3/4"
42 — Registro de Gaveta acabamento cromado 3/4"
43 — Registro de Gaveta acabamento cromado 1"
44 — Registro de Gaveta acabamento cromado 1.1/2"
45 — Registro de Gaveta Bruto 3/4"
46 — Registro de Gaveta Bruto 1.1/2"
47 — Registro de Gaveta Bruto 2"
48 — Registro de Gaveta Bruto 2.1/2"
49 — Torneira Bóia para Caixa D'Água 3/4"
50 — Caixa d'agua fibra de vidro acquavida 5000 litros

NOTAS E SIMBOLOGIA

1 – COTAS EM CENTIMETROS
2 – FIXAR TUBOS COM ABRAÇADEIRA GALVANIZADA
3 – DIÂMETRO DA REDE EM MILÍMETROS

AF/ø — ÁGUA FRIA ø INDICADO
TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
TUBULAÇÃO ALIM. RESERVATÓRIO SUPERIOR
SENTIDO FLUXO DE ÁGUA
VS — VASO SANITÁRIO
LV — LAVATÓRIO
RG — REGISTRO DE GAVETA
RP — REGISTRO DE PRESSÃO
TL — TORNEIRA DE LIMPEZA
DH — DUCHA HIGIÊNICA
PIA — PIA COZINHA
CH — CHUVEIRO
TQ — TANQUE
EXP — EXPURGO
BB — BEBEDOURO
VSE — VASO SANITÁRIO ESPECIAL

RELAÇÃO MILÍMETROS POLEGADAS P/ TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA PVC – (NBR 5648)

Diam.Nominal Milímetros	20	25	32	40	50	60	75	85	110
Polegadas	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

NOTAS:

1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

4-COTAS EM CENTÍMETROS.

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

PROJETO MODELO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E RESOLUÇÃO 1797/09 DA SES-MG

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVAÇÃO COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.

REVISÃO	OBJETO	DATA	VERIFICAÇÃO
06	REVISÃO CONFORME ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA EM JULHO/2013	11/09/2013	VIABILE
05	ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA CONFORME VISA	01/02/2013	VIABILE
04	EMISSÃO FINAL	20/11/2012	VIABILE
03	EMISSÃO PARA APROVAÇÃO	19/11/2012	VIABILE
02	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	25/10/2012	VIABILE
01	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	22/10/2012	VIABILE
00	EMISSÃO INICIAL	15/10/2012	VIABILE

GERENCIAMENTO E PROJETO:
Viable solução em projetos
Av. Augusto de Lima, nº655
conj. 418 - Centro - BH
Telefax: (31) 3324-2702
http://www.viable.com.br
viable@viable.com.br

DESENVOLVIMENTO: EDUARDO DIAS
DATA: OUTUBRO/2012
NOME DO ARQUIVO CAD: 460-UBSSS-R06-HID-06-AP-T1A_REDE AGUA POTAVEL02.DWG
ESCALA: INDICADA
UNIDADE: CENTÍMETROS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO OTONI DE OLIVEIRA — CREA MG: 70.253/D
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Pref. Américo Gianetti s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Hte - Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGISTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

DISCIPLINA: HIDROSANITÁRIO
PROJETO: UBS MINAS - PROJETO MODELO TIPO T1A - ACLIVE
ENDEREÇO: VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTEÚDO: DETALHES ISOMÉTRICOS 05 A 11, DET.TIPICO CX. DESCARGA MONTANA REDE DE ÁGUA POTÁVEL
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
FOLHA: 06 / 06

abrasip-mg

FORMATO INTERNACIONAL A0 (1189 x 841mm)