

PLANTA 1° PAVIMENTO - DRENAGEM PLUVIAL

UBS TIPO 01 – ACLIVE/PLANO

ESC 1/75



PLANTA 2° PAVIMENTO - DRENAGEM PLUVIAL

UBS TIPO 01 – ACLIVE/PLANO

ESC 1/75



PLANTA COBERTURA DRENGEM PLUVIAL

UBS TIPO 01 – ACLIVE/PLANO

ESC 1/75

TABELA DE CAIXA DE PASSAGEM (CP)		
Caixa	Dimensões (cm)	Tampa
CP–1	40x40x40	TAMPA DE CONCRETO COM RALO DE FºFº
CP–2	40x40x30	
CP–3	40x40x40	
CP–4	40x40x56	

NOTAS:
ÁGUA PLUVIAL:

1 –MEDIDAS EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICAR OUTRA FORMA

2 –TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERÃO, ANTES DE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO, SER INSPECIONADAS E ENSAIADAS COM OS TESTES PREVISTOS PELA ABNT.

3 –TODOS OS MATERIAIS COMPONENTES DAS INSTALAÇÕES DEVERÃO ATENDER AOS PADRÕES DE FABRICAÇÃO E AOS MÉTODOS DE ENSAIO EXIGIDOS PELA ABNT.

4 –TODA TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER CONVENIENTEMENTE FIXADA A ESTRUTURA DE SUPORTE, ATRAVÉS DE BRAÇADEIRAS, ESPAÇADAS DE NO MÁXIMO 1,50m.

5 –TODA TUBULAÇÃO EM ÁREA DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DEVERÁ SER PROTEGIDA COM CONCRETO.

6 –DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO.

7 –AS DECLIVIDADES NÃO INDICADAS SERÃO MÍNIMAS DE 1%

8 –OS CAIMENTOS DOS PISOS DEVERÃO SER DIRECIONADOS PARA AS CAIXAS INDICADOS NA PLANTA COM A INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0%

SIMBOLOGIA

- AP / Ø — TUBO ÁGUA PLUVIAL Ø INDICADO
- CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL C/ GRELHA PADRÃO SUDECAP
- TUBULAÇÃO REDE ESGOTO PRIMÁRIO PVC
- EL. F.T. — ELEVAÇÃO FUNDO DO TUBO
- XXX,XX / XXX,XX (XX) — COTA DA TAMPA (m) / COTA DO FUNDO (m) PROFUNDIDADE (cm)
- SENTIDO DO ESCOAMENTO DAS TUBULAÇÕES

NOTAS:

1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

4-COTAS EM CENTÍMETROS.



DETALHE 1

EXECUÇÃO DE RALO NO PISO

SEM ESCALA



SEÇÃO 03

DESVIO P/ TUBO SOB VIGA

SEM ESCALA



SEÇÃO 02

SAIDA CALHA COBERTURA CX D'ÁGUA

SEM ESCALA



PLANTA



CORTE AA

DETALHE TÍPICO

CAIXA DE PASSAGEM REDE ÁGUA PLUVIAL (CP)

SEM ESCALA



DETALHE TÍPICO

FIXAÇÃO DE TUBO NA ALVENÁRIA

SEM ESCALA



DETALHE TÍPICO

SUGESTÃO DE CALHA PERIMETRAL

SEM ESCALA

* AS COTAS INDICADAS SÃO MÍNIMAS

*MODELO E MATERIAL A SER DEFINIDO PELO PROJETO ESTRUTURAL

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO Á SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

PROJETO MODELO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
RESOLUÇÃO 1797/09 DA SES-MG
É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVAÇÃO COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.

REVISÃO	OBJETO	DATA	VERIFICAÇÃO
06	REVISÃO CONFORME ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA EM JULHO/2013	20/09/2013	VIABILE
05	ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA CONFORME VISA	01/02/2013	VIABILE
04	EMISSÃO FINAL	20/11/2012	VIABILE
03	EMISSÃO PARA APROVAÇÃO	19/11/2012	VIABILE
02	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	25/10/2012	VIABILE
01	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	22/10/2012	VIABILE
00	EMISSÃO INICIAL	15/10/2012	VIABILE

GERENCIAMENTO E PROJETO:

Viabile solução em projetos

Av. Augusto de Lima, nº655
conj. 418 - Centro - BH
Telefax: (31) 3324-2702
http://www.viabile.com.br
viabile@viabile.com.br

DESENVOLVIMENTO: EDUARDO DIAS

DATA: OUTUBRO/2012

NOME DO ARQUIVO CAD: 460-UBSSS-R06-HID-02-AP-T1A_REDE AGUA PLUVIAL.DWG

ESCALA: INDICADA

UNIDADE: CENTÍMETROS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO OTONI DE OLIVEIRA CREA-MG 70.293/D

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Pref. Américo Gianetti s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Hte - Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGISTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

DISCIPLINA: HIDROSANITÁRIO

PROJETO: UBS MINAS - PROJETO MODELO TIPO T1A - ACLIVE

ENDEREÇO: VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTEÚDO: PLANTAS E DETALHES REDE DE ÁGUA PLUVIAL

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

FOLHA: 02 / 06

EMPRESA ASSOCIADA abrasip-mg ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SISTEMAS PREDIAIS-MG

FORMATO INTERNACIONAL A1 (841 x 594mm)